



PM MODIFICHE SRL

Via Amicizia, 15

36027 Rosà (VI)

Tel/Fax 0039/0424 219292

e-mail: myfun@pmmodifiche.it

PEC: pmmodifiche@legalmail.it

www.myfungiochi.it

P.IVA 02326230246

S.D.I. : USAL8PV

PALESTRA ESAGONALE – COD. MFP123456



Gioco per parco con montanti in legno di PINO lamellare tinta miele sez. cm. 9x9 completi di staffe per il fissaggio a terra formate da profilo ad U zincato a caldo (versione A per annegamento su fondazione cls, versione B per il fissaggio su base cls esistente con tasselli pesanti).


Distanziali superiori di collegamento in acciaio zincato, pertica di risalita in acciaio zincato Ø 40 mm, Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio zincato fissate tramite viti passanti ai montanti, Fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione, Rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza (in questo modo si renderà possibile ed agevole un'eventuale sostituzione del pezzo senza agire sulla struttura portante), coppia di anelli per trazioni, realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico.

Dimensioni 200 x 230 x h. 220 cm.

Area di sicurezza 550 x 600 cm. (mq. 26,0)

Attrezzatura rispondente alla EN 1176


IL NOSTRO LAVORO È COSTRUIRE DIVERTIMENTO




*Area di Sicurezza 26.0mq
5,5x6,0 ml*



*Pavimentazione Antitrauma
Consigliata HIC.cm 190 (30.0mq)*



*Area di Sicurezza 30.0mq
5,5x7,0 ml*



*Pavimentazione Antitrauma
Consigliata HIC.cm 200 (33.0mq)*